

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН БАЙ-ТАЛ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН БАЙ-ТАЙГА КОЖУУННУН БАЙ-ТАЛ
СУМУ ЧАГЫРГАЗЫ**

**Постановление
Доктаал**

с. Бай-Тал

№ 20

от «14» августа 2025 г.

Об утверждении плана подготовки к
отопительному периоду 2025-2026 г. в сфере
теплоснабжения на территории сельского
поселения сумона Бай-Тал Бай-Тайгинского
кожууна Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом
требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,
утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. в сфере
теплоснабжения на территории сельского поселения сумона Бай-Тал Бай-
Тайгинского кожууна Республики Тыва, согласно приложению.
2. Утвердить комиссию по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг
3. Контроль за исполнением постановления возложить на зам председателя
Администрации СПС Бай-Тал Доржу А С .
4. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании,
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения сумона Бай-
Тал Бай-Тайгинского кожуна в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель администрации
сельского поселения сумона Бай-Тал:



Дакпай-оол Л.И.

ПЛАН

подготовки муниципального образования сельского поселения сумона Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 0

Количество потребителей автономного теплоснабжения, когда котельная обеспечивает
теплом только один дом, т.е. одну организацию: _____

Длительность отопительного периода, сутки: 247

Аварийные ситуации – 0 на внутренних сетях.

1.2. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 0

Количество потребителей автономного теплоснабжения, когда котельная обеспечивает
теплом только один дом, т.е. одну организацию: _____

Длительность отопительного периода, сутки: 247

Аварийные ситуации – 1 на внутренних сетях.

1.3. Отопительный период 2025-2026г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 0

Количество потребителей автономного теплоснабжения, когда котельная обеспечивает
теплом только один дом, т.е. одну организацию: _____

Длительность отопительного периода, сутки: 247

Аварийные ситуации – _____ на внутренних сетях.

2. Список комиссии по подготовке к отопительному сезону:

1. Председатель администрации СПС Бай-Тал Дакпай-оол Л.И.
2. Зам. пред. Администрации СПС Бай-Тал Доржу А.С.
3. Директор МБОУ Бай-Талской СОШ им. Н.С. Конгара Авыр-оол В.В.
4. Руководитель МБОУ «Салгал» Хертек Х.О.
5. Директор СДК им. Дмитрий Очур Чулдум-оол А.Э.
6. Заведующий Бай-Талской амбулатории Куулар А.М.
7. Руководитель ООО Бай-Тал Кочал-оол К.Н.
8. Индивидуальный предприниматель Содунам Ч.В.

План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.

№п/п	Наименование мероприятий, работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Заключение договоров на теплоснабжение	Январь 2025 г	Руководители организаций, ИП
2	Составление и предоставление графика на согласование комиссии по ЖКХ	Апрель 2025 г	Руководители организаций, ИП
3.	Произвести промывку системы отопления в присутствии заместителя Администрации Бай-Тайгинского кожууна по ЖКХ	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
3	Произвести гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность в присутствии заместителя Администрации Бай-Тайгинского кожууна по ЖКХ	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
4.	Составление приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
5.	Выполнение периодической проверки узла учета (акт)	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
6.	Проведение проверки (замена) контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (акт)	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
7.	Произвести осмотр радиаторов, трубопроводов в здании	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
8.	Произвести уборку (чистку) в помещении теплового пункта	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
9.	Произвести профилактические мероприятия для обеспечения работы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
10.	Осмотр (замена) запорной арматуры (акт)	Июнь 2025	Руководители организаций, ИП
11.	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания (акт)	Июль 2025	Руководители организаций, ИП
13.	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	Июль 2025	Руководители организаций, ИП
14.	Сбор документации для получения акта проверки	Июль 2025	Руководители организаций, ИП
15	Оформление и получение акты проверки технической готовности тепло потребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра	Август 2025	Руководители организаций, ИП
16	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг	Сентябрь 2025	Руководители организаций, ИП